



OPERAÇÕES GCR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA

CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPMENT CATALOGUE

Contentores offshore, contentores ISO, tanques, IBC, equipamento integrado e construção modular para as indústrias de petróleo e gás, mineração, construção e logística.

Offshore containers, ISO containers, tanks, IBCs, integrated equipment and modular construction for the oil & gas, mining, construction and logistics industries.





03	Mensagem da Direção <i>Message from Management</i>	10	Contentores ISO <i>ISO dry cargo containers</i>
04	A Empresa <i>About the company</i>	11	Contentores Especiais <i>Special containers</i>
05	Certificações e Qualidade <i>Certification & quality</i>	12	Tanques UN e IBC <i>UN portable tanks & IBCs</i>
06	Contentores Offshore <i>Offshore containers · DNV 2.7-1</i>	13	Equipamento Integrado <i>Integrated equipment</i>
07	Tanques Offshore <i>Offshore tanks</i>	14	Construção Modular <i>Modular construction</i>
08	Skips, Baskets e Tool Boxes <i>Skips, baskets, tool boxes, bottle racks</i>	15	Logística de Veículos <i>Vehicle logistics equipment</i>
09	Lista de Referências Offshore <i>Offshore reference list</i>	16	Processo de Encomenda e Setores <i>Ordering process & sectors served</i>
		17	Contactos e Pedido de Orçamento <i>Contact & request for quotation</i>

COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO

Cada produto é apresentado com a designação em português e inglês e as características principais. As referências **PLT / P** indicadas na secção 09 correspondem aos modelos offshore disponíveis para cotação imediata. Todos os preços são fornecidos sob consulta, em função da quantidade, do acabamento e do Incoterm acordado.

Each item is listed in Portuguese and English with its main characteristics. PLT / P references in section 09 identify offshore models available for immediate quotation. All prices on request.

90+

MODELOS EM CATÁLOGO
MODELS LISTED



A nossa missão é simples: colocar em Angola, no prazo certo e com a certificação exigida, o equipamento que as operações offshore e industriais não podem dispensar.

A **OPERAÇÕES GCR — Prestação de Serviços e Logística** nasceu da constatação de uma lacuna no mercado angolano: operadores, empreiteiros e prestadores de serviços dependiam de longos prazos de importação e de intermediários sucessivos para obter contentores offshore, tanques e cestos certificados.

Como representante comercial da **CIMC Dalian** — um dos maiores fabricantes mundiais de contentores e equipamento especial — asseguramos o acesso direto à fábrica, com a garantia do fabricante, e acompanhamos cada encomenda da especificação técnica à entrega no local de operação.

Complementamos a venda com **aluguer, logística, transporte, manutenção e inspeção**, porque um equipamento certificado só tem valor se estiver disponível, em condições e no local certo.

Agradecemos o seu interesse e ficamos à disposição para estudar as suas necessidades específicas.



OUR COMMITMENT

As commercial representative of CIMC Dalian, we give Angolan operators direct factory access to certified offshore and industrial equipment — and we back it with leasing, logistics, maintenance and inspection.

A DIREÇÃO

OPERAÇÕES GCR · Luanda, Angola

Sede	Camama, Luanda
Fábrica parceira	CIMC Dalian
Normas	DNV 2.7-1 · ISO 10855



A OPERAÇÕES GCR é uma empresa angolana de prestação de serviços e logística, sediada em Luanda, dedicada ao fornecimento e à gestão de equipamento de transporte e de armazenagem para as operações offshore e industriais. Atuamos como **representante comercial da CIMC Dalian** e como **operador logístico offshore**, o que nos permite responder tanto a uma encomenda de fábrica como a uma necessidade urgente de aluguer.

OPERAÇÕES GCR is an Angolan services and logistics company based in Luanda, supplying and managing transport and storage equipment for offshore and industrial operations. We act both as commercial representative of CIMC Dalian and as an offshore logistics provider — covering factory orders and urgent rental needs alike.

ÁREAS DE ATIVIDADE - LINES OF BUSINESS

Venda de contentores

CONTAINER SALES

Contentores ISO, especiais e offshore novos, de fábrica, com garantia e documentação completa.

Aluguer e leasing

RENTAL & LEASING

Contratos de curta e longa duração para campanhas, obras e operações de perfuração.

Offshore DNV 2.7-1

OFFSHORE UNITS

Contentores, cestos, skips e módulos certificados para elevação em mar aberto.

Tanques e IBC

TANKS & IBCS

Tanques UN portáteis, tanques offshore e IBC para líquidos, pós e produtos perigosos.

Logística e transporte

LOGISTICS & TRANSPORT

Desembarço, transporte terrestre e movimentação até à base ou ao cais de embarque.

Manutenção e inspeção

MAINTENANCE & INSPECTION

Reparação, pintura, recertificação periódica e gestão do parque do cliente.



Import-export

Tratamos da documentação de importação, do seguro de carga e do acompanhamento do navio até à alfândega angolana.

Um único interlocutor

Da especificação técnica à entrega, a mesma equipa responde pelo processo — sem intermediários adicionais.



Os equipamentos offshore fornecidos são fabricados e aprovados por sociedades de classificação internacionais. Cada unidade é entregue com certificado de origem, certificado de ensaio de carga, plano de elevação e placa de identificação.



DNV



ABS



Lloyd's Register



**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas

NORMAS APLICADAS

Standards applied

DNV 2.7-1	Offshore containers
ISO 10855	Offshore containers
DNV 2.7-3	Portable offshore units
ISO 1496 / ISO 668	ISO containers
CSC · IMO	Safety approval
UN T11 / T14 · IMDG	Portable tanks

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE

- Certificado da sociedade de classificação
- Relatório de ensaio de carga (proof load test)
- Plano e conjunto de eslingas certificado
- Placa de identificação e marcação CSC
- Manual de operação e de inspeção periódica

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

- Galvanização a quente (HDG) para ambiente marinho
- Sistema de pintura offshore, cor à escolha do cliente
- Aço inoxidável para tanques de produto químico
- Marcação e logótipo do cliente

Inspeção periódica obrigatória. As unidades offshore exigem inspeção anual e ensaio de carga de 4 em 4 anos. A GCR assegura este acompanhamento em Angola, evitando a imobilização do equipamento e a perda da certificação.

Offshore units require annual inspection and a 4-yearly load test. GCR manages this locally in Angola.

CONTENTORES OFFSHORE

Offshore containers · DNV 2.7-1 / ISO 10855



Offshore Container

Contentor offshore

8' · 10' · 15' · 20' · DNV 2.7-1



Mini Container with Middle Shelf

Mini contentor com prateleira intermédia

6'x6'x8' · estante interior



Side Open Offshore Container

Contentor offshore com abertura lateral

Porta de topo e lateral · 10' / 20'



Open Top Offshore Container · HDG

Contentor offshore de topo aberto, galvanizado

Galvanização a quente · lona opcional



Half Height Open Top Offshore Container

Contentor offshore de meia altura

10' · 15' · 20' · carga a granel



Offshore Workshop Module

Módulo oficina offshore

10ft · 15ft · 20ft · equipado

FICHA TÉCNICA · MÓDULO OFICINA 20FT

Technical data · 20ft offshore workshop module

CERTIFICAÇÃO

ISO 10855
DNV 2.7-1 Offshore Container

ALIMENTAÇÃO

110/230 V · 50/60 Hz
16 A monofásico

DIMENSÕES EXTERNAS

C 6058 × L 2438 × A 2896 mm
Tara 6 840 kg
Carga útil 13 160 kg

OPCIONAL

Ar condicionado · enrolador de mangueira de ar · aquecimento EX

EQUIPAMENTO INCLUÍDO

Prateleiras e bancada de trabalho
· extintor · iluminação Ex · sala técnica para ligações · sistema de comunicação PA

TANQUES OFFSHORE

Offshore tanks · DNV 2.7-1



Vertical Offshore Tank

Tanque offshore vertical

Estrutura de proteção integral



Horizontal Offshore Tank

Tanque offshore horizontal

2 700 L a 5 000 L



20ft Offshore Tank

Tanque offshore de 20 pés

Quadro ISO · 10' e 20'



Square Offshore Tank

Tanque offshore quadrado

Empilhável · acesso frontal



Helifuel Offshore Tank

Tanque de combustível para helicóptero

2 900 L · 4 147 L · 20ft



Vertical Tank · Heating & Insulation

Tanque vertical com aquecimento e isolamento

Aquecimento elétrico · isolamento térmico

CAPACIDADES EM CATÁLOGO

Capacities available

2 700 L horizontal	2 900 L fuel	2 900 L heli fuel
4 000 L portátil	4 147 L heli fuel	4 600 L portátil
5 000 L portátil	300 gal	500 gal químico
550 gal IBC frame	10' tank	20' tank

CONJUNTOS DE ESLINGAS

Offshore sling sets · 4 & 5 legs

Todos os tanques e contentores offshore podem ser fornecidos com conjunto de eslingas certificado de 4 ou 5 pernas, com certificado de ensaio e identificação individual, conforme exigido pela norma DNV 2.7-1.

Certified 4-leg or 5-leg sling sets with test certificates supplied on request.

SKIPS, BASKETS E TOOL BOXES

Skips, baskets, tool boxes & bottle racks



Offshore Mud Skip · HDG

Caixa de lamas galvanizada

2,6 · 2,85 · 3,1 · 3,6 m³



Offshore Waste Skip

Caixa de resíduos offshore

3 m³ · 6,5 m³ · versão HDG



Offshore Basket

Cesto offshore para tubagem e carga longa

2,85 m · 6,3 m · 12 m



Offshore Tool Box

Caixa de ferramentas offshore

Tampa articulada · fecho com chave



Bottle Rack

Estrutura para garrafas de gás

Modelos fechado, aberto e de prateleiras



Cutting Box

Caixa para detritos de perfuração

2,6 · 3,1 · 3,6 m³ · versão HDG

EMPILHAMENTO

Todas as unidades são empilháveis e concebidas para elevação por grua com balanço em mar aberto.

GALVANIZAÇÃO

Acabamento HDG recomendado para lamas, resíduos e exposição prolongada ao ambiente salino.

DRENAGEM

Skips e cutting boxes com válvula de drenagem, tampa e pontos de fixação certificados.



LISTA DE REFERÊNCIAS OFFSHORE

Offshore reference list · quote by reference



Indique a referência no pedido de orçamento para acelerar a cotação. Dimensões, tara e carga útil são confirmadas na proposta.

CLOSED TOP

15' Offshore Container	PLT-611
6'x6'x8' Mini Offshore Container	PLT-303A
6'x6'x8' Shelved Mini Container	PLT-304B
6'x6'x8' Shelved Mini Container	PLT-605
20' Offshore Container	P-1073
8' Offshore Container	PLT-321
10' Offshore Container (8'6" height)	PLT-364M
10' Offshore Reefer	sob consulta

OPEN TOP

10' Open Top Offshore Container	PLT-724
20' Open Top Offshore Container	PLT-636A
20' Hard Top Offshore Container	PLT-1399

HALF HEIGHT OPEN TOP

10' Half Height Open Top	PLT-1099
15' Half Height Open Top	P-1040
20' Half Height Open Top	P-1059

HOT DIP GALVANISED

10ft HDG Open Top Offshore Container	PLT-568
Offshore Container / High Cube	PLT-573
HDG Cutting Box	PLT-1085A

MUD SKIP & CUTTING BOX

2,6 m³ Cutting Box & Mud Skip	PLT-1342
3,6 m³ Cutting Box & Mud Skip	P-1085
3,1 m³ Cutting Box & Mud Skip	P-1215
2,85 m³ Mud Skip	P-1112
Mud Skip	P-1202

WASTE / BOAT SKIP

3 m³ Waste Skip	PLT-1199
6,5 m³ Waste Skip	P-1081B
6,5 m³ Waste Skip · HDG	PLT-1081

OFFSHORE BASKET

2,85 m Offshore Basket	PLT-517
6,3 m Offshore Basket	B-1042
12 m Offshore Basket	PLT-516

BOTTLE RACK

Bottle Rack · fechado	P-1121A
Bottle Rack · aberto	P-1102A
Bottle Rack · prateleiras	P-1328

TOOL BOX

Offshore Tool Box	PLT-937
Offshore Tool Box	P-1068
Offshore Tool Box · longo	PLT-955



CONTENTORES ISO

ISO dry cargo containers · ISO 668 / ISO 1496



ISO 20GP Dry Cargo Container

Contentor seco de 20 pés

6 058 × 2 438 × 2 591 mm · 33,2 m³

ISO 20HC Dry Cargo Container

Contentor seco de 20 pés, altura alta

6 058 × 2 438 × 2 896 mm · 37,3 m³

ISO 40GP Dry Cargo Container

Contentor seco de 40 pés

12 192 × 2 438 × 2 591 mm · 67,7 m³

ISO 40HC Dry Cargo Container

Contentor seco de 40 pés, altura alta

12 192 × 2 438 × 2 896 mm · 76,3 m³

DIMENSÕES NOMINAIS · NOMINAL DIMENSIONS

Tipo	Exterior (C × L × A)	Interior (C × L × A)	Abertura da porta	Volume
20' GP	6 058 × 2 438 × 2 591	5 898 × 2 352 × 2 393	2 340 × 2 280	33,2 m ³
20' HC	6 058 × 2 438 × 2 896	5 898 × 2 352 × 2 698	2 340 × 2 585	37,3 m ³
40' GP	12 192 × 2 438 × 2 591	12 032 × 2 352 × 2 393	2 340 × 2 280	67,7 m ³
40' HC	12 192 × 2 438 × 2 896	12 032 × 2 352 × 2 698	2 340 × 2 585	76,3 m ³

Valores nominais em milímetros, conforme ISO 668. Tara e carga máxima confirmadas na proposta. · Nominal values in mm per ISO 668; tare and max payload confirmed at quotation.

Novos de fábrica

Produção CIMC, com marcação CSC e certificado de origem.

One-way e usados

Unidades cargo-worthy disponíveis conforme existências.

Conversões

Portas, janelas, isolamento, elétrica e pintura à medida.

CONTENTORES ESPECIAIS

Special containers · open top, bulk, side open, foldable



35t Open Top Container

Contentor de topo aberto 35 t

2 550 / 2 438 mm de largura



30t Open Top Container

Contentor de topo aberto 30 t


2 438 mm de largura



Steel Coil Container

Contentor para bobinas de aço

Berço interior dedicado



40ft Half Height Bulk Open Top

Meia altura, granel, duplo nível

Basculante · mineração



20ft Half Height Bulk Open Top

Meia altura para granel

Minério · agregados



Composite Lightweight Open Top

Granel em material compósito leve

Tara reduzida · maior carga útil



Bulk Container

Granel: cereais, fertilizantes, enxofre

Bocas de carga e descarga



Side Open Container

Contentor de abertura lateral total

Carga longa · empilhadora



40ft Foldable Container

Contentor rebatível de 40 pés

Retorno em vazio otimizado

Setores de aplicação

Mineração e agregados, agroindústria, siderurgia, projetos de construção e movimentação de carga fora de medida.

Application sectors

Mining and aggregates, agribusiness, steel, construction projects and out-of-gauge cargo handling.

TANQUES UN E IBC

UN portable tanks & intermediate bulk containers



UN T14 Horizontal Portable Tank

Cisterna portátil horizontal UN T14

Produtos químicos agressivos · IMDG



UN T14 Vertical Portable Tank

Cisterna portátil vertical UN T14

RID/ADR · IMO T14



UN T11 Heating Portable Tank

Cisterna UN T11 com aquecimento antideflagrante

Aquecimento Ex · isolamento



20ft Powder Tank Container

Contentor cisterna para pós (PTA, etc.)

Descarga pneumática



Aluminium Oxide Container

Contentor para óxido de alumínio

Granel pulverulento · tampas de topo



IBC for Dangerous Liquid

IBC para líquidos perigosos

Aço inox · homologação UN



Aluminium IBC · High Hazard

IBC de alumínio para produtos muito perigosos

Construção em alumínio



IBC with Heating Jacket

IBC com camisa de aquecimento

Betumes e produtos viscosos



IBC for Chemical Powder

IBC para pós químicos e granulados

Fundo cônico · descarga total

OUTRAS VERSÕES DE IBC

Further IBC versions

Camisa de arrefecimento

Granulado de resina

Tintas e vernizes

550 gal offshore frame


Aço inox 304 / 316L

TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS

Fornecemos as cisternas e IBC com a homologação UN correspondente ao produto declarado (T11, T14, RID/ADR, IMDG) e com a documentação necessária ao embarque marítimo.

EQUIPAMENTO INTEGRADO

Integrated equipment · energy, utilities, data, medical




Battery Energy Storage Container
Contentor de armazenamento em baterias

BESS · climatização e supressão



Hydrogen Energy Storage Container
Contentor de armazenamento de hidrogénio

Deteção de gás · ventilação



Energy Storage Peaking Station
Central de regulação de ponta

Solução modular pré-montada



Generator / Transformer Container
Contentor gerador / transformador

Atenuação acústica · quadro elétrico



Mobile Power Equipment Container
Contentor de central elétrica móvel

Obras e locais isolados




Wastewater Treatment Container
Estação de tratamento de águas residuais

Unidade integrada pronta a ligar



Data Center Container
Centro de dados em contentor

Racks · UPS · arrefecimento



Mobile Medical Container
Módulo médico móvel

Imagiologia · consultório



Mobile Medical Unit
Unidade médica sobre camião

Campanhas de saúde e emergência

Soluções à medida. O equipamento integrado é configurado em fábrica de acordo com o caderno de encargos: potência, redundância, clima, nível de proteção e normas locais. O prazo de produção é confirmado na proposta.

Integrated units are factory-configured to specification: power, redundancy, climate, protection level and local standards.



Modular Container Office Building

Edifício de escritórios modular

Vários pisos · escadas e corredores integrados · instalação rápida em obra



Modular Container Hotel

Hotel modular



Modular Residential House

Habitação modular



Modular Container Town

Conjunto comercial modular

Lojas, restauração e espaços de evento



Modular Tourist Resort

Empreendimento turístico modular

Unidades autónomas em terreno natural

Campos de trabalho

Alojamento, cantina, sanitários e lavandaria para obras e bases logísticas.

Escritórios de obra

Salas de reunião, sala de controlo e posto médico em módulos ligáveis.

Clima tropical

Isolamento reforçado, ar condicionado e proteção anticorrosiva.

Montagem

Módulos pré-equipados em fábrica; montagem no local em poucos dias.



Estruturas que permitem transportar automóveis, veículos comerciais e conjuntos KD dentro de contentores ISO padrão, reduzindo o custo por unidade e eliminando a necessidade de navios roll-on/roll-off.



External Passenger Car Transport Rack

Estrutura externa para automóveis

Carga por rampa · fixação por rodas



Transport Rack · SUV

Estrutura específica para SUV

Geometria adaptada a veículos altos



Internal Passenger Car Rack

Estrutura interna para automóveis

Montagem dentro do contentor



KD Piece Transport Rack

Estrutura para conjuntos KD


Peças de carroçaria e subconjuntos



Commercial Vehicle Transport Rack

Estrutura para veículos comerciais

Tratores e chassis pesados



Racks rebatíveis e empilháveis

Foldable & stackable racks

Retorno em vazio com baixo volume

2-4

automóveis por contentor de 40 pés,
segundo o modelo de estrutura

Reutilizável

estruturas de aço reutilizáveis, rebatíveis
para o retorno

Sem RoRo

embarque em porta-contentores regulares,
com maior frequência



01

Consulta

Envio das necessidades: tipo, quantidade, norma e local de entrega.

Enquiry

02

Proposta

Cotação com especificação técnica, Incoterm, prazo e validade.

Quotation

03

Produção

Fabrico na CIMC Dalian, com inspeção pela sociedade de classificação.

Production

04

Embarque

Transporte marítimo, seguro de carga e documentação de importação.

Shipment

05

Entrega

Desembaraço em Luanda, transporte final e entrega com certificados.

Delivery

INFORMAÇÃO A INDICAR NO PEDIDO

Information to include in your enquiry

- Tipo de equipamento e referência (quando aplicável)
- Quantidade e prazo pretendido
- Norma exigida: DNV 2.7-1, ISO 10855, UN T11/T14
- Acabamento: pintura offshore, galvanização, inox
- Local de entrega e Incoterm (FOB, CFR, DAP)
- Necessidade de eslingas, inspeção ou aluguer

SETORES SERVIDOS

Sectors served

Petróleo e gás offshore

Perfuração

Bases logísticas portuárias

Mineração

Construção e obras públicas

Energia

Agroindústria

Transitários e armadores

Setor público e saúde

REFERÊNCIAS DE CLIENTES

Client references — logótipos a inserir

Logótipo
do cliente

Logótipo
do cliente

Logótipo
do cliente

Logótipo
do cliente

Logótipo
do cliente





OPERAÇÕES GCR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOGÍSTICA

PEDIDO DE ORÇAMENTO

REQUEST FOR QUOTATION

SEDE · HEAD OFFICE

Avenida Luther Rescova, nº 51
Camama · Luanda · Angola

TELEFONE · WHATSAPP

+244 938 769 108

+244 938 769 131

E-MAIL

admin@operacoes-gcr.com

WEBSITE

www.operacoes-gcr.com

O QUE ENVIAMOS EM 48 HORAS

What you receive within 48 hours

- Ficha técnica do modelo pedido
- Preço FOB e CFR Luanda
- Prazo de produção e de transporte
- Lista de certificados incluídos
- Opções de aluguer, quando aplicável

